

# Iscilik Verimlilik Farki Nedir?

Calisma Kagidi

Iscilik verimlilik farki, (Gerçeklesen Saat Standart Saat) Standart Ucret formuluyle hesaplanir. Sonuc pozitifse olumsuzdur (standarttan fazla saat harcanmis), negatifse olumludur.

$$\text{IVF} = (\text{SS} - \text{GS}) \times \text{SU}$$

## Sorular

- Standart saat 400, gerçeklesen saat 380, standart ucret 20/sa. Iscilik verimlilik farki nedir?  
A) 400 Olumsuz  
B) 400 Olumlu  
C) 7.600 Olumlu  
D) 20 Olumlu
- Iscilik verimlilik farki formulunde hangi ucret her zaman kullanilir?  
A) Gerçeklesen saatlik ucret  
B) Standart saatlik ucret  
C) Piyasa ucreti  
D) Fazla mesai ucreti
- Olumsuz iscilik verimlilik farki isletmenin  
A) Yuksek ucret odedigi  
B) Standarttan fazla saat kullandigi  
C) Standarttan az saat kullandigi  
D) Dusuk ucret odedigi
- Iscilik verimlilik farki hangi faktoru izole eder?  
A) Odenen ucret oranini  
B) Saate dayali verimliliği  
C) Malzeme kullanimini  
D) Satis fiyatini
- Bir is icin standart izin verilen saat 500, standart ucret 15/sa. Gerçeklesen calisma saati 520 oldu. Iscilik verimlilik farkini bulun.
- Standart izin verilen saat 500, standart ucret 12/sa iken gerçeklesen calisma saati sadece 450 oldu.
- Bir ekip, standart 1.000 saate karsilik gercekte 1.100 saat calisti; standart ucret 10/sa.
- Tanimla: Iscilik verimlilik farki formulu nedir?
- Tanimla: Pozitif IVF ne anlama gelir?
- Tanimla: Negatif IVF ne anlama gelir?

## Cevap Anahtari

1. B) 400 Olumlu -  $(380400)20 = 400$ ; GS < SS oldugundan olumludur.
2. B) Standart saatlik ucret - Fark sadece saat etkisini yansitsin diye standart ucret kullanilir.
3. B) Standarttan fazla saat kullandigi - Olumsuz demek GS > SS demektir - elde edilen uretim icin standarttan fazla saat kullanilmistir.
4. B) Saate dayali verimliliği - Ucreti standart duzeyde sabit tutarak sadece calisilan saat farkini olcer.
5. GS SS = 520 500 = 20 sa IVF = 20 15 = 300 GS > SS oldugundan fark 300 Olumsuzdur
6. GS SS = 450 500 = 50 sa IVF = 50 12 = 600 GS < SS oldugundan fark 600 Olumludur
7. GS SS = 1.100 1.000 = 100 sa IVF = 100 10 = 1.000 GS > SS oldugundan fark 1.000 Olumsuzdur
8. IVF = (Gerçeklesen Saat Standart Saat) Standart Ucret.
9. Olumsuzdur - standarttan fazla saat harcanmistir.
10. Olumludur - standarttan az saat harcanmistir.

### Bounlu

Tum kartlar, adim adim cozumler ve AI hoca destegi Notek uygulamasinda.  
Sinav tarihlerini Promy otomatik hatirlaticiya ceviris.