

Periodontal Hastalık Sınıflandırması Nedir?

Çalışma Kağıdı

Periodontal hastalık sınıflandırması, diş eti iltihabı (gingivitis) ve diş etinin çekilmesiyle birlikte dişleri destekleyen kemik kaybı (periodontitis) gibi durumları, etiyolojilerine, şiddetlerine ve ilerleme hızlarına göre kategorize eden bir sistemdir.

Sorular

1. Periodontal hastalık sınıflandırmasının temel amacı nedir?

- A) Sadece diş eti iltihabını tanımlamak
- B) Hastalığın türünü, şiddetini ve ilerlemesini belirleyerek tedavi planlaması yapmak
- C) Diş çürüklerini sınıflandırmak
- D) Ağız hijyeni eğitimini standardize etmek

2. Hangi durum, periodontitisin geri döndürülebilir bir aşamasıdır?

- A) Kronik periodontitis
- B) Agresif periodontitis
- C) Gingivitis
- D) Lokalize periodontitis

3. Periodontitisin ilerlemesiyle hangi dokular zarar görür?

- A) Sadece diş minesi
- B) Diş etleri ve dişleri destekleyen kemik
- C) Dil ve yanak mukozası
- D) Tükürük bezleri

4. Sağlıklı bir diş eti ile gingivitis arasındaki fark nedir?

5. Periodontitisin erken evresi nasıl ayırt edilir?

6. Agresif periodontitisin özellikleri nelerdir?

7. Tanımla: Gingivitis

8. Tanımla: Periodontitis

9. Tanımla: Kronik Periodontitis

Cevap Anahtarı

1. B) Hastalığın türünü, şiddetini ve ilerlemesini belirleyerek tedavi planlaması yapmak — Sınıflandırma, hastalığın doğru teşhisi ve kişiye özel tedavi stratejilerinin belirlenmesi için kritik öneme sahiptir.
2. C) Gingivitis — Gingivitis, sadece diş etlerini etkileyen bir iltihaptır ve iyi ağız hijyeni ile geri döndürülebilir.
3. B) Diş etleri ve dişleri destekleyen kemik — Periodontitis, diş etlerini, periodontal ligamentleri ve alveolar kemiği etkileyerek diş kaybına yol açar.
4. Sağlıklı diş etleri pembe renkte, sıkı ve kanamasızdır.,Gingivitisli diş etleri ise kırmızı, şiş ve fırçalama sırasında veya kendiliğinden kanayabilir.,Gingivitis geri döndürülebilir bir durumdur, ancak tedavi edilmezse periodontitise ilerleyebilir.
5. Diş eti çizgisinde hafif iltihap ve şişlik görülebilir.,Dişler arasında küçük aralıklar (diastema) oluşmaya başlayabilir.,Diş eti çekilmesi henüz belirgin olmayabilir, ancak periodontal cep derinlikleri artmıştır.
6. Genellikle genç bireylerde görülür.,Hızlı kemik kaybı ve diş kaybı ile karakterizedir.,Ailevi yatkınlık gösterebilir ve spesifik bakteriyel etkenlere bağlı olabilir.
7. Diş etlerinin iltihabı, geri döndürülebilir bir durumdur.
8. Dişleri destekleyen kemik ve dokuların kaybı ile karakterize, ilerleyici bir hastalıktır.
9. Daha çok yetişkinlerde görülen, yavaş ilerleyen periodontitis türü.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.