

Bilinmeyen Nedeni Olan Ateş (FUO): Tanısal Algoritma Nedir?

Çalışma Kağıdı

FUO'da tanısal algoritma, hastanın detaylı öyküsü, fizik muayenesi ve başlangıç laboratuvar testleri ile başlar. Ardından, enfeksiyon, malignite ve non-infeksiyöz inflamatuvar hastalıklar gibi ana kategorilere odaklanan daha ileri testler ve görüntülemeler planlanır.

Sorular

1. FUO tanımı için ateşin minimum süresi ne olmalıdır?
A) 1 hafta
B) 2 hafta
C) 3 hafta
D) 1 ay
2. Aşağıdakilerden hangisi FUO'nun ana ayırıcı tanı kategorilerinden biri DEĞİLDİR?
A) Enfeksiyonlar
B) Maligniteler
C) Psikiyatrik Bozukluklar
D) Non-infeksiyöz inflamatuvar hastalıklar
3. FUO'da tanısal yaklaşımın ilk adımı hangisidir?
A) BT çekimi
B) Detaylı öykü ve fizik muayene
C) Biyopsi alınması
D) Genetik testler
4. FUO hastasında ilk adım ne olmalıdır?
5. Başlangıç testleri normal ancak ateş devam ediyorsa hangi adımlar izlenir?
6. Görüntüleme yöntemlerinin FUO tanısındaki rolü nedir?
7. Tanımla: FUO Tanımı
8. Tanımla: FUO'da Ana Ayırıcı Tanı Kategorileri
9. Tanımla: FUO'da Öykü Önemi

Cevap Anahtarı

1. C) 3 hafta — FUO tanımı için ateşin en az 3 hafta sürmesi gerekmektedir.
2. C) Psikiyatrik Bozukluklar — Psikiyatrik bozukluklar, FUO'nun ana ayırıcı tanı kategorilerinden biri olarak kabul edilmez, ancak bazı durumlarda semptomları taklit edebilir.
3. B) Detaylı öykü ve fizik muayene — FUO'da tanısall sürecin temelini detaylı hasta öyküsü ve kapsamlı fizik muayene oluşturur.
4. 1. Detaylı öykü alımı (seyahat öyküsü, ilaç kullanımı, aile öyküsü vb.). 2. Kapsamlı fizik muayene (lenf nodu, karaciğer, dalak büyüklüğü vb.). 3. Temel laboratuvar testleri (tam kan sayımı, sedimentasyon, CRP, karaciğer ve böbrek fonksiyon testleri, idrar tahlili).
5. 1. Enfeksiyon odakları araştırılır (kültürler, serolojik testler). 2. Malignite taraması yapılır (tümör markerları, görüntüleme). 3. Otoimmün/inflamatuvar hastalıklar için testler (ANA, RF, ANCA vb.).
6. 1. Enfeksiyon odaklarını (apse, endokardit) veya maligniteleri (lenfoma, metastaz) saptamak için kullanılır. 2. Akciğer grafisi, batin ultrasonu, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi yöntemler sıklıkla tercih edilir.
7. En az 3 hafta süren, 38.3°C'yi aşan ateş ve 1 haftalık standart tetkiklere rağmen nedeni bulunamayan durum.
8. 1. Enfeksiyonlar 2. Maligniteler 3. Non-infeksiyöz inflamatuvar hastalıklar 4. Diğer (ilaç ateşi, tromboemboli vb.)
9. Seyahat öyküsü, meslek, hayvan teması, ilaç kullanımı, aile öyküsü gibi detaylar tanıya yönlendirebilir.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.