

Peptik Ülser Hastalığı: Etiyoloji ve Tedavi Nedir?

Çalışma Kağıdı

Peptik ülser hastalığının temel nedenleri arasında *Helicobacter pylori* enfeksiyonu ve nonsteroid antiinflamatuar ilaç (NSAID) kullanımı bulunur. Tedavi, enfeksiyonun eradicatedilmesi, asit salgısının azaltılması ve koruyucu ajanların kullanılması ile gerçekleştirilir.

Sorular

1. Peptik ülser hastalığı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Mide asidinin artması ülser oluşumunda rol oynar.
- B) *Helicobacter pylori*, ülserin yaygın bir nedenidir.
- C) NSAID'ler ülser riskini azaltır.
- D) Tedavide antibiyotikler kullanılabilir.

2. Mide asidi salgısını azaltmada kullanılan ilaç grubu hangisidir?

- A) Antibiyotikler
- B) Antasitler
- C) Proton Pompa İnhibitörleri (PPI'lar)
- D) Mukozal Koruyucular

3. Peptik ülser tedavisinde *H. pylori* enfeksiyonunu ortadan kaldırmak için hangi ilaç grubu kullanılır?

- A) H2 reseptör antagonistleri
- B) Proton pompa inhibitörleri
- C) Antibiyotikler
- D) Antasitler

4. Peptik ülser hastalığına yol açan en sık iki etken nedir?

5. Peptik ülser tedavisinde kullanılan ilaç grupları nelerdir?

6. *H. pylori* enfeksiyonu nasıl teşhis edilir?

7. Tanımla: Peptik Ülser Nedir?

8. Tanımla: En Sık Görülen İki Neden

9. Tanımla: *H. pylori* Enfeksiyonunun Rolü

Cevap Anahtarı

1. C) NSAID'ler ülser riskini azaltır. — NSAID'ler (Nonsteroid Antiinflatuar İlaçlar) mide mukozasının koruyucu bariyerini bozarak ülser riskini artırır, azaltmaz.
2. C) Proton Pompa İnhibitörleri (PPI'lar) — Proton Pompa İnhibitörleri (PPI'lar), mide asidi üretimini baskılayarak ülser tedavisinde önemli bir rol oynar.
3. C) Antibiyotikler — Antibiyotikler, Helicobacter pylori bakterisini yok etmek için kullanılır ve genellikle mide asidi baskılayıcı ilaçlarla birlikte reçete edilir.
4. 1. Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonu: Bu bakteri mide mukozasına zarar vererek iltihaplanmaya ve ülser oluşumuna neden olur. 2. Nonsteroid Antiinflatuar İlaçlar (NSAID'ler): Aspirin, ibuprofen gibi ilaçlar mide mukozasının koruyucu bariyerini bozarak ülser riskini artırır.
5. 1. Proton pompa inhibitörleri (PPI'lar): Mide asidi üretimini baskılar. 2. H2 reseptör antagonistleri: Asit salgısını azaltır. 3. Antibiyotikler: H. pylori enfeksiyonunu tedavi etmek için kullanılır. 4. Antasitler: Hızlı semptom rahatlaması sağlar. 5. Mukozal koruyucular: Ülser yüzeyini kaplayarak iyileşmeyi destekler.
6. Nefes testi (üre nefes testi), dışkı antijen testi, kan testleri (antikor tespiti) veya endoskopi sırasında alınan biyopsi örnekleri ile teşhis edilebilir.
7. Mide veya onikiparmak bağırsağının iç yüzeyinde oluşan yaralar.
8. Helicobacter pylori enfeksiyonu ve NSAID kullanımı.
9. Mide mukozasına zarar vererek iltihap ve ülser oluşumunu tetikler.

Bounlu

Tüm kartlar, adım adım çözümler ve AI hoca desteği Notek uygulamasında.
Sınav tarihlerini Promy otomatik hatırlatıcıya çevirir.